


CATALOGO INSERTI FILETTATI



DEFREMM
COLD FORMING **EXPERT**




Ed. 02 - 2024

DEFREMM S.p.A.



Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC



Tel. (+39) 0341 251410



info@defremm.it

Legenda inserti filettati	4
---------------------------------	---

CATALOGO

• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo cilindrico liscio testa cilindrica IAACM L1 CLTC - IAACM L2 CLTC	6
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - Gambo cilindrico liscio testa cilindrica ICACM L1 CLTC - ICACM L2 CLTC	7
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo cilindrico liscio testa filo lamiera IAACM L1 CLTF - IAACM L2 CLTF	8
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - gambo cilindrico liscio testa filo lamiera ICACM L1 CLTF - ICACM L2 CLTF	9
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - gambo cilindrico liscio testa svasata ICACM L1 CLTS - ICACM L2 CLTS	10
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo cilindrico zigrinato testa cilindrica IAACM L1 CZTC - IAACM L2 CZTC	11
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - gambo cilindrico zigrinato testa cilindrica ICACM L1 CZTC - ICACM L2 CZTC	12
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo cilindrico zigrinato testa filo lamiera IAACM L1 CZTF - IAACM L2 CZTF	13
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - gambo cilindrico zigrinato testa filo lamiera ICACM L1 CZTF - ICACM L2 CZTF	14
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo cilindrico zigrinato testa svasata IAACM L1 CZTS - IAACM L2 CZTS	15
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - Gambo cilindrico zigrinato testa svasata ICACM L1 CZTS - ICACM L2 CZTS	16

• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - gambo semi esagonale testa cilindrica IAACM L1 SETC - IAACM L2 SETC	17
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - Gambo tutto esagono testa cilindrica IAACM L1 TETC - IAACM L2 TETC	18
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - Gambo tutto esagono testa cilindrica ICACM L1 TETC - ICACM L2 TETC	19
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - Gambo tutto esagono testa filo lamiera IAACM L1 TETF - IAACM L2 TETF	20
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - Gambo tutto esagono testa filo lamiera ICACM L1 TETF - ICACM L2 TETF	21
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - Gambo semi-esagonale testa filo esagonale IAACM L1 SETFE - IAACM L2 SETFE	22
• Inserto filettato chiuso in acciaio zincato - gambo semi- esagonale testa filo esagonale ICACM L1 SETFE - ICACM L2 SETFE	23
• Inserto filettato aperto in acciaio zincato - Gambo semi-esagonale testa filo cilindrica IAACM L1 SETFC - IAACM L2 SETFC	24
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo cilindrico liscio testa cilindrica IAA2M L1 CLTC	25
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico liscio testa cilindrica ICA2M L1 CLTC	26
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo cilindrico liscio testa filo lamiera IAA2M L1 CLTF	27
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico liscio testa filo lamiera ICA2M L1 CLTF	28
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa cilindrica IAA2M L1 CZTC - IAA2M L2 CZTC	29

INDICE

• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa cilindrica ICA2M L1 CZTC - ICA2M L2 CZTC	30
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa filo lamiera IAA2M L1 CZTF - IAA2M L2 CZTF	31
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa filo lamiera ICA2M L1 CZTF - ICA2M L2 CZTF	32
• Inserto Filettato Aperto In Inox A2 - gambo cilindrico liscio testa svasata IAA2M L1 CLTS	33
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico liscio testa svasata ICA2M L1 CLTS	34
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa svasata IAA2M L1 CZTS - IAA2M L2 CZTS	35
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo cilindrico zigrinato testa svasata ICA2M L1 CZTS	36
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo semi-esagonale testa cilindrica IAA2M L1 SETC - IAA2M L2 SETC	37
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo semi-esagonale testa cilindrica ICA2M L1 SETC - ICA2M L2 SETC	38
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo semi-esagonale testa filo esagonale IAA2M L1 SETFE - IAA2M L2 SETFE	39
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo semi-esagonale testa filo esagonale ICA2M L1 SETFE - ICA2M L2 SETFE	40
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo semi-esagonale testa filo cilindrica IAA2M L1 SETFC - IAA2M L2 SETFC	41
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo tutto esagono testa cilindrica IAA2M L1 TETC	42

• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo tutto esagono testa cilindrica ICA2M L1 TETC	43
• Inserto filettato aperto in inox A2 - Gambo tutto esagono testa filo lamiera IAA2M L1 TETF	44
• Inserto filettato chiuso in inox A2 - Gambo tutto esagono testa filo lamiera ICA2M L1 TETF	45
• Inserto filettato aperto in alluminio - Gambo cilindrico liscio testa cilindrica IAALM L1 CLTC	46
• Inserto filettato aperto in alluminio - gambo cilindrico liscio testa filo lamiera IAALM L1 CLTF	47
• Inserto filettato aperto in alluminio - Gambo cilindrico zigrinato testa filo lamiera IAALM L1 CZTF	48
• Inserto filettato aperto in alluminio - gambo cilindrico zigrinato testa cilindrica IAALM L1 CZTC	49

ATTENZIONE

L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche sui prodotti inseriti in questo catalogo atte a migliorarne la qualità senza preavviso alcuno.

NOTE

*Dati ottenuti dalle prove eseguite nel nostro laboratorio qualità (+ / - 10%).
Le misure sono da considerarsi indicative del valore nominale della quota*

LEGENDA INSERTI FILETTATI

Esempio di codice

IA AC M3 L1 CL TC

Tipologia Articolo

IA: inserto aperto
IC: inserto chiuso

Materiale

AC: acciaio zincato
A2: inox A2
A4: inox A4
AL: alluminio

Filetto

M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Lunghezza


L1: corto
L2: lungo

Testa

TC: cilindrica
TF: filo lamiera
TS: svasata
TFC: filo lamiera
cilindrica
TFE: filo lamiera
esagonale

Gambo

CL: liscio
CZ: zigrinato
CQ: quadro
SE: semi esagonale
TE: tutto esagono




Catalogo



INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA CILINDRICA


IAACM L1 CLTC
IAACM L2 CLTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1CLTC	M3	0,5 - 1,5	5	7,2	4,9	0,8	8,7	4,7	3900	900	2
IAACM3L2CLTC	M3	1,5 - 2,5	5	7,2	4,9	0,8	9,5	4,7	3900	900	2
IAACM4L1CLTC	M4	0,5 - 2	6	8,5	5,9	0,8	10,5	6	6800	1500	5
IAACM4L2CLTC	M4	2 - 3,5	6	8,5	5,9	0,8	12	6	6800	1500	5
IAACM5L1CLTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	13	7,5	11500	2000	8,5
IAACM5L2CLTC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	17	8,5	11500	2000	8,5
IAACM6L1CLTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	15,5	9,2	16500	3000	15
IAACM6L2CLTC	M6	3 - 5,5	9	12,3	8,9	1,3	18	6,2	16500	3000	15
IAACM8L1CLTC	M8	0,5 - 3,5	11	15	10,9	1,5	18,5	11,5	25000	4400	26
IAACM8L2CLTC	M8	3,5 - 6	11	15	10,9	1,5	21	11,5	25000	4400	26
IAACM10L1CLTC	M10	0,5 - 2,5	13	16,3	12,9	1,5	17	11,5	32000	5000	50
IAACM10L2CLTC	M10	2,5 - 4	13	17	12,9	1,6	21	12,5	32000	5000	50
IAACM12L1CLTC	M12	1 - 4	16	22	15,9	2	25	16	34000	6500	80
IAACM12L2CLTC	M12	4 - 6,5	16	18	14,9	1,7	25	13,5	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA CILINDRICA


ICACM L1 CLTC
ICACM L2 CLTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM3L1CLTC	M3	0,5 - 1,5	5	7,2	4,9	0,8	13,3	10	3900	900	2
ICACM4L1CLTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	16	11,3	6800	1500	5
ICACM4L2CLTC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	18	11,3	6800	1500	5
ICACM5L1CLTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	17	11,5	11500	2000	8,5
ICACM5L2CLTC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	19	11,5	11500	2000	8,5
ICACM6L1CLTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	19,2	12,7	16500	3000	15
ICACM6L2CLTC	M6	3 - 5,5	9	12,3	8,9	1,3	21	12,7	16500	3000	15
ICACM8L1CLTC	M8	0,5 - 3	11	15	10,9	1,5	21,5	14,8	25000	4400	26
ICACM8L2CLTC	M8	3,5 - 5,5	11	15	10,9	1,5	24	14,8	25000	4400	26
ICACM10L1CLTC	M10	1 - 4	13	17	12,9	1,6	27	19,2	32000	5000	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA FILO LAMIERA


IAACM L1 CLTF
IAACM L2 CLTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1CLTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	9	6,2	3900	900	1
IAACM4L1CLTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	10,5	6,5	6800	1500	3
IAACM4L2CLTF	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	13	6,5	6800	1500	3
IAACM5L1CLTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	11,5	7	11500	2000	6
IAACM5L2CLTF	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	13	7	11500	2000	6
IAACM6L1CLTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	14	8,5	16500	3000	11
IAACM6L2CLTF	M6	2,5 - 5	9	10,5	8,9	0,6	17	8,5	16500	3000	11
IAACM8L1CLTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	16,5	10	25000	4400	20
IAACM8L2CLTF	M8	3 - 5	11	12	10,9	0,65	18,5	10	25000	4400	20
IAACM10L1CLTF	M10	0,5 - 3	13	14,1	12,9	0,7	17,7	13	32000	5000	32
IAACM10L2CLTF	M10	3 - 5,5	13	14,1	12,9	0,7	21	13	32000	5000	32

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA FILO LAMIERA


ICACM L1 CLTF
ICACM L2 CLTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	l	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1CLTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	15	11	6800	1500	3
ICACM4L2CLTF	M4	2 - 3,5	6	7	5,9	0,5	16	11	6800	1500	3
ICACM5L1CLTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	16,5	12,5	11500	2000	6
ICACM5L2CLTF	M5	2 - 3,5	7	8	6,9	0,5	17,5	12,5	11500	2000	6
ICACM6L1CLTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	20,5	15,5	16500	3000	11
ICACM6L2CLTF	M6	2,5 - 4	9	10	8,9	0,6	22	15,5	16500	3000	11
ICACM8L1CLTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	23	17	25000	4400	20
ICACM8L2CLTF	M8	2,5 - 4,5	11	12	10,9	0,65	24,5	17	25000	4400	20
ICACM10L1CLTF	M10	1 - 3	13	14,1	12,9	0,7	24,5	18,2	32000	5000	32
ICACM10L2CLTF	M10	3 - 5	13	14,1	12,9	0,7	26	18,2	32000	5000	32
ICACM12L1CLTF	M12	2 - 5	16	17,9	15,9	0,95	36	26	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA SVASATA


ICACM L1 CLTS
ICACM L2 CLTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1CLTS	M4	1,5 - 3	6	9	5,9	1,5	17,5	12,3	6800	1500	4
ICACM5L1CLTS	M5	1,5 - 3,5	7	10	6,9	1,5	19,5	14	11500	2000	8
ICACM6L1CLTS	M6	1,5 - 4	9	12	8,9	1,5	23,5	17,5	16500	3000	15
ICACM8L1CLTS	M8	1,5 - 4	11	14	10,9	1,5	26,5	20	25000	4400	26
ICACM8L2CLTS	M8	4,5 - 6,5	11	14	10,9	1,5	29,5	20	25000	4400	26
ICACM10L1CLTS	M10	1,5 - 5	13	16	12,9	1,5	30	21,5	32000	5000	45

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA CILINDRICA


IAACM L1 CZTC
IAACM L2 CZTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1CZTC	M3	0,5 - 1,5	5	8	4,9	0,8	10	6	3900	900	2
IAACM3L2CZTC	M3	2 - 3,5	5	8	4,9	0,8	11,5	6	3900	900	2
IAACM4L1CZTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	10,5	6	6800	1500	5
IAACM4L2CZTC	M4	2 - 3,5	6	9	5,9	0,8	12	6	6800	1500	5
IAACM5L1CZTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	13	7,5	11500	2000	8,5
IAACM5L2CZTC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	16,5	8,5	11500	2000	8,5
IAACM6L1CZTC	M6	0,5 - 3	9	12.3(13.0)	8,9	1,3	15	9,2	16500	3000	15
IAACM6L2CZTC	M6	3 - 5,5	9	12.3(13.0)	8,9	1,3	19,5	10,5	16500	3000	15
IAACM8L1CZTC	M8	1 - 3,5	11	14.5(16.0)	10,9	1,5	18	11,5	25000	4400	26
IAACM8L2CZTC	M8	3,5 - 6	11	14.5(16.0)	10,9	1,5	21	11,5	25000	4400	26
IAACM10L1CZTC	M10	1 - 4	13	17.0(19.0)	12,9	1,7	21	13,5	32000	5000	50
IAACM10L2CZTC	M10	4 - 6,5	13	17.0(19.0)	12,9	1,7	24	13,5	32000	5000	50
IAACM12L1CZTC	M12	1 - 4	16	22	15,9	2	25	15	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA CILINDRICA


ICACM L1 CZTC
ICACM L2 CZTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	l	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1CZTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	16	11,3	6800	1500	5
ICACM4L2CZTC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	18	11,3	6800	1500	5
ICACM5L1CZTC	M5	0,5 - 3	7	10	6,9	1	17	11,5	11500	2000	8,5
ICACM5L2CZTC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	19	11,5	11500	2000	8,5
ICACM6L1CZTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	19,2	12,7	16500	3000	15
ICACM6L2CZTC	M6	3 - 5	9	12,3	8,9	1,3	21	12,7	16500	3000	15
ICACM8L1CZTC	M8	0,5 - 3	11	15	10,9	1,5	21,5	14,8	25000	4400	26
ICACM8L2CZTC	M8	3 - 5,5	11	15	10,9	1,5	24	14,8	25000	4400	26
ICACM10L1CZTC	M10	1 - 4	13	17	12,9	1,6	27	19,2	32000	5000	50
ICACM10L2CZTC	M10	3,5 - 6	13	17	12,9	1,6	32,5	22	32000	5000	50
ICACM12L1CZTC	M12	1 - 4	16	22	15,9	2	31	19,2	34000	6500	80
ICACM12L2CZTC	M12	3,5 - 6	16	22	15,9	2	33	22	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA FILO LAMIERA


IAACM L1 CZTF
IAACM L2 CZTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1CZTF	M3	0,5 - 2	5	6	4,9	0,5	9	6,2	3900	900	1
IAACM3L2CZTF	M3	1,5 - 3	5	6	4,9	0,5	11,5	6,2	3900	900	1
IAACM4L1CZTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	11,2	7	6800	1500	3
IAACM4L2CZTF	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	13	7	6800	1500	3
IAACM5L1CZTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	11,5	7	11500	2000	6
IAACM5L2CZTF	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	13	7	11500	2000	6
IAACM6L1CZTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	14	8,5	16500	3000	11
IAACM6L2CZTF	M6	2,5 - 5	9	10	8,9	0,6	16	8,5	16500	3000	11
IAACM8L1CZTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	16,5	10	25000	4400	20
IAACM8L2CZTF	M8	3 - 5	11	12	10,9	0,65	18,5	10	25000	4400	20
IAACM10L1CZTF	M10	1 - 3,5	13	14,37	12,9	0,7	19,5	12,5	32000	5000	32
IAACM10L2CZTF	M10	3,5 - 6	13	14,37	12,9	0,7	22	12,5	32000	5000	32
IAACM12L1CZTF	M12	1 - 4	16	17,6	15,9	0,75	24,2	16,2	34000	6500	50
IAACM12L2CZTF	M12	4 - 6,5	16	17,6	15,9	0,8	27,5	16,2	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA FILO LAMIERA


ICACM L1 CZTF
ICACM L2 CZTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM3L1CZTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	12,5	6,2	3900	900	1
ICACM4L1CZTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	15	11	6800	1500	3
ICACM4L2CZTF	M4	2 - 3,5	6	7	5,9	0,5	16,5	11	6800	1500	3
ICACM5L1CZTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	16,5	12,5	11500	2000	6
ICACM5L2CZTF	M5	2 - 3,5	7	8	6,9	0,5	18	12,5	11500	2000	6
ICACM6L1CZTF	M6	0,5 - 3	9	10	8,9	0,6	20,5	15,5	16500	3000	11
ICACM6L2CZTF	M6	3 - 4,5	9	10	8,9	0,6	22	15,5	16500	3000	11
ICACM8L1CZTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	23	17	25000	4400	20
ICACM8L2CZTF	M8	3 - 4,5	11	12	10,9	0,65	24,5	17	25000	4400	20
ICACM10L1CZTF	M10	1 - 3	13	14	12,9	0,7	24,5	18,2	32000	5000	32
ICACM10L2CZTF	M10	3 - 5	13	14	12,9	0,7	26	18,2	32000	5000	32
ICACM12L1CZTF	M12	1 - 4	16	17,6	15,9	0,8	29	20	34000	6500	50
ICACM12L2CZTF	M12	3 - 6	16	17,6	15,9	0,8	32	20	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA SVASATA


IAACM L1 CZTS
IAACM L2 CZTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1CZTS	M3	1,5 - 2,5	5	7,5	4,9	1,5	9,5	4,5	3900	900	1
IAACM3L2CZTS	M3	2,5 - 4	5	7,5	4,9	1,5	10,5	4,5	3900	900	1
IAACM4L1CZTS	M4	1,5 - 3	6	9	5,9	1,5	12	6,5	6800	1500	4
IAACM4L2CZTS	M4	3,5 - 5	6	9	5,9	1,5	13	6,5	6800	1500	4
IAACM5L1CZTS	M5	1,5 - 3,5	7	10	6,9	1,5	13	7,5	11500	2000	8
IAACM5L2CZTS	M5	3 - 5	7	10	6,9	1,5	15	7,5	11500	2000	8
IAACM6L1CZTS	M6	1,5 - 4	9	12	8,9	1,5	15,5	9	16500	3000	15
IAACM6L2CZTS	M6	4 - 6	9	12	8,9	1,5	17	9	16500	3000	15
IAACM8L1CZTS	M8	2 - 4,5	11	14	10,9	1,5	18,5	11	25000	4400	26
IAACM8L2CZTS	M8	4,5 - 6	11	14	10,9	1,5	21	11	25000	4400	26
IAACM10L1CZTS	M10	2 - 5	13	16	12,9	1,5	21	13	32000	5000	45
IAACM10L2CZTS	M10	3,5 - 6,5	13	16	12,9	1,5	24	13	32000	5000	45
IAACM12L1CZTS	M12	2 - 5	16	19	15,9	1,9	24	16,5	34000	6500	70
IAACM12L2CZTS	M12	5 - 7	16	19	15,9	1,8	27,5	16,5	34000	6500	70

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA SVASATA


ICACM L1 CZTS
ICACM L2 CZTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM3L1CZTS	M3	1,5 - 2,5	5	7,5	4,9	1,5	15,5	10,3	3900	900	1
ICACM3L2CZTS	M3	2,5 - 4	5	7,5	4,9	1,5	17,5	10,3	3900	900	1
ICACM4L1CZTS	M4	1,5 - 3	6	9	5,9	1,5	17,5	12,3	6800	1500	4
ICACM4L2CZTS	M4	3 - 5	6	9	5,9	1,5	19,5	12,3	6800	1500	4
ICACM5L1CZTS	M5	1,5 - 3,5	7	10	6,9	1,5	19,5	14	11500	2000	8
ICACM5L2CZTS	M5	3,5 - 5	7	10	6,9	1,5	23,5	14	11500	2000	8
ICACM6L1CZTS	M6	1,5 - 4	9	12	8,9	1,5	23,5	17,5	16500	3000	15
ICACM6L2CZTS	M6	4 - 6	9	12	8,9	1,5	25,5	17,5	16500	3000	15
ICACM8L1CZTS	M8	1,5 - 4,5	11	14	10,9	1,5	26,5	20	25000	4400	26
ICACM8L2CZTS	M8	4,5 - 6	11	14	10,9	1,5	29,5	20	25000	4400	26
ICACM10L1CZTS	M10	1,5 - 5	13	16	12,9	1,5	30	21,5	32000	5000	45
ICACM10L2CZTS	M10	4,5 - 6,5	13	16	12,9	1,5	32,5	21,5	32000	5000	45
ICACM12L1CZTS	M12	1,5 - 5,5	16	19	15,9	1,5	33	22,5	34000	6500	70
ICACM12L2CZTS	M12	5,5 - 7	16	19	15,9	1,5	35	22,5	34000	6500	70

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO SEMI ESAGONALE TESTA CILINDRICA


IAACM L1 SETC
IAACM L2 SETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1SETC	M3	0,5 - 1,5	5	8	4,9	0,75	9	5,5	3900	900	2
IAACM4L1SETC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	11,5	6	6000	2000	3
IAACM4L2SETC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	13	7	6800	1500	5
IAACM5L1SETC	M5	0,5 - 3	7	10	6,9	1	13,5	8	9000	3000	6
IAACM5L2SETC	M5	2,5 - 4	7	10	6,9	1	14	7,5	11500	2000	8,5
IAACM6L1SETC	M6	0,5 - 3	9	12	8,9	1,2	16	10	15000	4300	10
IAACM6L2SETC	M6	3 - 5	9	12,7	8,9	1,35	18	9,2	16500	3000	15
IAACM8L1SETC	M8	0,5 - 3,5	11	16	10,9	1,4	17,5	12	26000	5600	24
IAACM8L2SETC	M8	3,5 - 5,5	11	16	10,9	1,5	21	11,2	25000	4400	26
IAACM10L1SETC	M10	1 - 3,5	13	18	12,9	1,7	22	15	35000	6500	45
IAACM10L2SETC	M10	3,5 - 6	13	18	12,9	1,7	23	12,5	32000	5000	50
IAACM12L1SETC	M12	2 - 5	16	23	15,9	2,2	27,5	16,5	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA CILINDRICA


IAACM L1 TETC
IAACM L2 TETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1TETC	M3	0,5 - 1,5	5	7,5	4,9	0,8	8,5	5,5	3900	900	2
IAACM3L2TETC	M3	1,5 - 3	5	7,5	4,9	0,8	11	5,5	3900	900	2
IAACM4L1TETC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	11	6,5	6800	1500	5
IAACM4L2TETC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	13	6,5	6800	1500	5
IAACM5L1TETC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	14	8	11500	2000	8,5
IAACM5L2TETC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	16,5	8	11500	2000	8,5
IAACM6L1TETC	M6	0,5 - 3	9	12,70(*13.00)	8,9	1,35	15.00(*16.00)	8,5	16500	3000	15
IAACM6L2TETC	M6	3 - 5,5	9	12,70(*13.00)	8,9	1,35	19,5	8,5	16500	3000	15
IAACM8L1TETC	M8	1 - 3,5	11	16	10,9	1,5	18	10,5	25000	4400	26
IAACM8L2TETC	M8	3,5 - 5,5	11	16	10,9	1,5	21	10,5	25000	4400	26
IAACM10L1TETC	M10	1 - 3,5	13	18.00(*19.00)	12,9	1,7	21.00(*23.00)	12,5	32000	5000	50
IAACM10L2TETC	M10	3,5 - 6	13	19	12,9	1,7	24	12,5	32000	5000	50
IAACM12L1TETC	M12	2 - 5	16	23	15,9	2	27	16,5	34000	6500	80
IAACM12L2TETC	M12	5 - 8	16	23	15,9	2	30	16,5	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA CILINDRICA


ICACM L1 TETC
ICACM L2 TETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	l	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1TETC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	1	15	11	6800	1500	5
ICACM4L2TETC	M4	2 - 4	6	9	5,9	1	17	11	6800	1500	5
ICACM5L1TETC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	18	13,5	11500	2000	8,5
ICACM5L2TETC	M5	2,5 - 5	7	10	6,9	1	20	13,5	11500	2000	8,5
ICACM6L1TETC	M6	0,5 - 3	9	12,7	8,9	1,5	23	17	16500	3000	15
ICACM6L2TETC	M6	3 - 5,5	9	12,7	8,9	1,5	25	17	16500	3000	15
ICACM8L1TETC	M8	1 - 3,5	11	16	10,9	1,5	26	19	25000	4400	26
ICACM8L2TETC	M8	3,5 - 5,5	11	16	10,9	1,5	29	19	25000	4400	26
ICACM10L1TETC	M10	1 - 4	13	19	12,9	2	33	25	32000	5000	50
ICACM10L2TETC	M10	4 - 6	13	19	12,9	1,8	35	25	32000	5000	50
ICACM12L1TETC	M12	2 - 5	16	23	15,9	2	35	25	34000	6500	80
ICACM12L2TETC	M12	5 - 8	16	23	15,9	2	38	25	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA FILO LAMIERA


IAACM L1 TETF
IAACM L2 TETF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1TETF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	8,5	6	3900	900	1
IAACM3L2TETF	M3	1,5 - 3	5	6	4,9	0,5	10,5	6	3900	900	1
IAACM4L1TETF	M4	0,5 - 2,5	6	7	5,9	0,5	11	6,7	6800	1500	3
IAACM4L2TETF	M4	2,5 - 5	6	7	5,9	0,5	13,5	6,7	6800	1500	3
IAACM5L1TETF	M5	0,5 - 3	7	8	6,9	0,5	14	8	9000		6
IAACM5L2TETF	M5	3 - 5	7	8	6,9	0,5	16	9	11500	2000	6
IAACM6L1TETF	M6	0,5 - 3	9	10	8,9	0,6	16.00 (15)	10	15000		10
IAACM6L2TETF	M6	3,5 - 6	9	10	8,9	0,6	18	10	16500	3000	11
IAACM8L1TETF	M8	0,5 - 3,5	11	12	10,9	0,7	18	12	26000		24
IAACM8L2TETF	M8	4 - 6	11	12	10,9	0,65	20	11,5	25000	4400	20
IAACM10L1TETF	M10	1 - 3,5	13	14,5	12,9	0,75	19	12,5	32000	5000	32
IAACM10L2TETF	M10	3,5 - 6	13	15,5	12,9	0,75	23,5	14,5	32000	5000	32
IAACM12L1TETF	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	1,1	25	15,5	34000	6500	50
IAACM12L2TETF	M12	4 - 7	16	17,5	15,9	1,1	28	15,5	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA FILO LAMIERA


ICACM L1 TETF
ICACM L2 TETF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1TETF	M4	0,5 - 2,5	6	7	5,9	0,5	16	12,3	6800	1500	3
ICACM4L2TETF	M4	2,5 - 4	6	7	5,9	0,5	18	12,3	6800	1500	3
ICACM5L1TETF	M5	0,5 - 3	7	8	6,9	0,5	20	15,2	11500	2000	6
ICACM5L2TETF	M5	3 - 5	7	8	6,9	0,5	23	15,2	11500	2000	6
ICACM6L1TETF	M6	0,5 - 3,5	9	10	8,9	0,6	20,5	14,5	16500	3000	11
ICACM6L2TETF	M6	3,5 - 5,5	9	10	8,9	0,6	23,5	14,5	16500	3000	11
ICACM8L1TETF	M8	1 - 4	11	12	10,9	0,65	23	17	25000	4400	20
ICACM8L2TETF	M8	4 - 6	11	12	10,9	0,65	25	17	25000	4400	20
ICACM10L1TETF	M10	1 - 4,5	13	14,5	12,9	0,75	28,5	20	32000	5000	32
ICACM10L2TETF	M10	4 - 6	13	14,5	12,9	0,8	30,5	20	32000	5000	32
ICACM12L1TETF	M12	1 - 4	16	14,5	15,9	0,75	34	20	34000	6500	50
ICACM12L2TETF	M12	4 - 7	16	14,5	15,9	0,8	36	20	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA FILO ESAGONALE


IAACM L1 SETFE
IAACM L2 SETFE



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM3L1SETFE	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	8,5	5,5	3900	900	1
IAACM3L2SETFE	M3	1,5 - 2,5	5	6	4,9	0,5	10,5	5,5	3900	900	1
IAACM4L1SETFE	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	12	8,3	6800	1500	3
IAACM4L2SETFE	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	14	8,3	6800	1500	3
IAACM5L1SETFE	M5	0,5 - 2,5	7	8	6,9	0,5	13	8,7	11500	2000	6
IAACM5L2SETFE	M5	2,5 - 4,5	7	8	6,9	0,5	15	8,7	15000	2000	6
IAACM6L1SETFE	M6	1 - 3,5	9	10	8,9	0,6	16	10,5	16500	3000	11
IAACM6L2SETFE	M6	3,5 - 5	9	10	8,9	0,6	18	10,5	16500	3000	11
IAACM8L1SETFE	M8	1 - 3,5	11	12	10,9	0,65	17,5	11,3	25000	4400	20
IAACM8L2SETFE	M8	3,5 - 6	11	12	10,9	0,65	20	11,3	25000	4400	20
IAACM10L1SETFE	M10	1 - 4	13	14,5	12,9	0,75	21	12,8	32000	5000	32
IAACM10L2SETFE	M10	4 - 6	13	14,5	12,9	0,75	23	12,8	32000	5000	32
IAACM12L1SETFE	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	1	24	14,8	34000	6500	50
IAACM12L2SETFE	M12	4 - 7	16	17,5	15,9	1	28	14,8	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO SEMI- ESAGONALE TESTA FILO ESAGONALE


ICACM L1 SETFE
ICACM L2 SETFE



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICACM4L1SETFE	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,6	15,5	11,5	6800	1500	3
ICACM4L2SETFE	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,6	18	11,5	6800	1500	3
ICACM5L1SETFE	M5	0,5 - 2,5	7	8	6,9	0,6	18	13,5	11500	2000	6
ICACM5L2SETFE	M5	2,5 - 4,5	7	8	6,9	0,6	23	13,5	11500	2000	6
ICACM6L1SETFE	M6	1 - 3,5	9	10	8,9	0,6	21,5	15,8	16500	3000	11
ICACM6L2SETFE	M6	3 - 5	9	10	8,9	0,6	23,5	15,8	16500	3000	11
ICACM8L1SETFE	M8	1 - 3,5	11	12	10,9	0,7	24	18,2	25000	4400	20
ICACM8L2SETFE	M8	3,5 - 5,5	11	12	10,9	0,7	25	18,2	25000	4400	20
ICACM10L1SETFE	M10	1 - 4	13	14,5	12,9	0,85	30,5	23,2	32000	5000	32
ICACM10L2SETFE	M10	4 - 6	13	14,5	12,9	0,85	35	23,2	32000	5000	32
ICACM12L1SETFE	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	1	32,5	22,5	34000	6500	50
ICACM12L2SETFE	M12	4 - 7	16	17,5	15,9	1	35	22,5	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN ACCIAIO ZINCATO - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA FILO CILINDRICA


IAACM L1 SETFC
IAACM L2 SETFC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAACM4L1SETFC	M4	0,5 - 2	6	7,2	5,9	0,5	11,2	6	6000		3
IAACM5L1SETFC	M5	0,5 - 3	7	8,2	6,9	0,5	13,3	8	9000		6
IAACM5L2SETFC	M5	2 - 5,5	7	8,2	6,9	0,5	15,8	8			
IAACM6L1SETFC	M6	0,5 - 3	9	10,5	8,9	0,6	15,3	10	15000		10
IAACM6L2SETFC	M6	2 - 5,5	9	10,5	8,9	0,6	17,8	10			
IAACM8L1SETFC	M8	0,5 - 3,5	11	13	10,9	0,7	16,7	12	26000		24
IAACM8L2SETFC	M8	2,5 - 6,5	11	13	10,9	0,7	19,7	12			
IAACM10L1SETFC	M10	1 - 3,5	13	15		0,8	21	15	35000		45

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA CILINDRICA


IAA2M L1 CLTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M4L1CLTC	M4	0,5 - 2	6	8,5	5,9	0,8	10,5	6	6800	1500	5
IAA2M5L1CLTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	13	7,5	11500	2000	8,5
IAA2M6L1CLTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	15,5	9,2	16500	3000	15
IAA2M8L1CLTC	M8	1 - 3,5	11	15	10,9	1,5	18,5	11,5	25000	4400	26
IAA2M10L1CLTC	M10	1 - 4	13	17	12,9	1,6	21	12,5	32000	5000	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA CILINDRICA


ICA2M L1 CLTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1CLTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	16	11,3	6800	1500	5
ICA2M5L1CLTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	19	13,8	11500	2000	8,5
ICA2M6L1CLTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	21	15	16500	3000	15
ICA2M8L1CLTC	M8	1 - 3,5	11	15,5	10,9	1,5	25	18,2	25000	4400	26
ICA2M10L1CLTC	M10	1 - 4	13	17	12,9	1,6	27	19,4	32000	5000	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA FILO LAMIERA


IAA2M L1 CLTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1CLTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	9	5	3900	900	1
IAA2M4L1CLTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	10,5	6,5	6800	1500	3
IAA2M5L1CLTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	11,5	7	11500	2000	6
IAA2M6L1CLTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	14	8,5	16500	3000	11
IAA2M8L1CLTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	16,5	10,5	25000	4400	20
IAA2M10L1CLTF	M10	1 - 3	13	14	12,9	0,7	17,7	11,5	32000	5000	32

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA FILO LAMIERA


ICA2M L1 CLTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M3L1CLTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	13	9	3900	900	1
ICA2M4L1CLTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	15	11	6800	1500	3
ICA2M5L1CLTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	16,5	12,5	11500	2000	6
ICA2M6L1CLTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	20,5	15,5	16500	3000	11
ICA2M8L1CLTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	23	17,6	25000	4400	20
ICA2M10L1CLTF	M10	1 - 3,5	13	14	12,9	0,7	24,5	18,3	32000	5000	32

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA CILINDRICA


IAA2M L1 CZTC
IAA2M L2 CZTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1CZTC	M3	0,5 - 1,5	5	7	4,9	0,8	9	5	3900	900	2
IAA2M3L2CZTC	M3	1,5 - 2	5	7	4,9	0,8	11	5	3900	900	2
IAA2M4L1CZTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	11,5	6	9000	3500	7
IAA2M4L2CZTC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	12	6,5	6800	1500	5
IAA2M5L1CZTC	M5	0,5 - 3	7	10	6,9	1	13,5	8	12000	5500	11
IAA2M5L2CZTC	M5	2 - 4	7	10	6,9	1	15	8	11500	2000	8,5
IAA2M6L1CZTC	M6	0,5 - 3	9	12	8,9	1,2	16	10	23000	8000	21
IAA2M6L2CZTC	M6	2 - 5,5	9	12	0	1,2	18,5	10			
IAA2M8L1CZTC	M8	0,5 - 3,5	11	15	10,9	1,4	17,5	12	30000	11000	35
IAA2M8L2CZTC	M8	3,5 - 5,5	11	14,5(16)	10,9	1,5	21,5	11,5	25000	4400	26
IAA2M10L1CZTC	M10	1 - 3,5	13	17	12,9	2	22	15	38000	15000	40
IAA2M10L2CZTC	M10	4 - 6	13	17	12,9	1,7	24	13,5	32000	5000	50
IAA2M12L1CZTC	M12	1 - 4	16	23	15,9	2	23	15	34000	6500	80
IAA2M12L2CZTC	M12	4 - 6	16	23	15,9	2	26	16	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA CILINDRICA


ICA2M L1 CZTC
ICA2M L2 CZTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M3L1CZTC	M3	0,5 - 1,5	5	7	4,9	0,8	13	8	3900	900	2
ICA2M3L2CZTC	M3	1,5 - 2,5	5	7	4,9	0,8	14	8	3900	900	2
ICA2M4L1CZTC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	14,5	11,8	6800	1500	5
ICA2M4L2CZTC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	18	11,8	6800	1500	5
ICA2M5L1CZTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	17	12	11500	2000	8,5
ICA2M5L2CZTC	M5	2 - 4	7	10	6,9	1	19	12	11500	2000	8,5
ICA2M6L1CZTC	M6	0,5 - 3	9	12,3	8,9	1,3	19,2	12,7	16500	3000	15
ICA2M6L2CZTC	M6	3 - 5	9	12,3	8,9	1,3	21	12,7	16500	3000	15
ICA2M8L1CZTC	M8	1 - 3,5	11	14.50(15.00)	10,9	1,5	21,5	14,2	25000	4400	26
ICA2M8L2CZTC	M8	3,5 - 5,5	11	14.50(15.00)	10,9	1,5	24	14,8	25000	4400	26
ICA2M10L1CZTC	M10	1 - 4	13	17	12,9	1,6	27	18	32000	5000	50
ICA2M10L2CZTC	M10	4 - 6	13	17	12,9	1,7	30	19,2	32000	5000	50
ICA2M12L1CZTC	M12	1 - 4	16	23	15,9	1,8	31	29,5	34000	6500	80
ICA2M12L2CZTC	M12	4 - 6	16	23	15,9	2	33	29,5	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA FILO LAMIERA


IAA2M L1 CZTF
IAA2M L2 CZTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1CZTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	9	5	3900	900	1
IAA2M3L2CZTF	M3	1,5 - 2,5	5	6	4,9	0,5	11	6,2	3900	900	1
IAA2M4L1CZTF	M4	0,5 - 2	6	6,7	5,9	0,5	11,2	6	9000		7
IAA2M4L2CZTF	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	13	7	6800	1500	3
IAA2M5L1CZTF	M5	0,5 - 3	7	8	6,9	0,5	13,3	8	12000		11
IAA2M5L2CZTF	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	13	7,2	11500	2000	6
IAA2M6L1CZTF	M6	0,5 - 3	9	10	8,9	0,6	15,5	10	23000		21
IAA2M6L2CZTF	M6	2 - 5,5	9	10	8,9	0,6	18	10			
IAA2M8L1CZTF	M8	0,5 - 3,5	11	12	10,9	0,6	16,7	12	30000		35
IAA2M8L2CZTF	M8	3 - 5	11	12	10,9	0,65	19,5	10,5	25000	4400	20
IAA2M10L1CZTF	M10	1 - 3,5	13	14	12,9	0,7	21	15	38000		50
IAA2M10L2CZTF	M10	3,5 - 6	13	14	12,9	0,75	23	12,5	32000	5000	32
IAA2M12L1CZTF	M12	1 - 4	16	17,6	15,9	0,8	24,2	16,2	34000	6500	50
IAA2M12L2CZTF	M12	4 - 6,5	0	17,6	15,9	0,8	27	16,2	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA FILO LAMIERA


ICA2M L1 CZTF
ICA2M L2 CZTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M3L1CZTF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	13	8,5	3900	900	1
ICA2M3L2CZTF	M3	1,5 - 2,5	5	6	4,9	0,5	14	8,5	3900	900	1
ICA2M4L1CZTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	15	11,2	6800	1500	3
ICA2M4L2CZTF	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	16,5	11,2	6800	1500	3
ICA2M5L1CZTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	16,5	11,5	11500	2000	6
ICA2M5L2CZTF	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	18	11,5	11500	2000	6
ICA2M6L1CZTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	20,5	15	16500	3000	11
ICA2M6L2CZTF	M6	2,5 - 4,5	9	10	8,9	0,6	22	15	16500	3000	11
ICA2M8L1CZTF	M8	0,5 - 3	11	12	10,9	0,65	23	17,5	25000	4400	20
ICA2M8L2CZTF	M8	3 - 5	11	12	10,9	0,7	24,5	17,5	25000	4400	20
ICA2M10L1CZTF	M10	1 - 3,5	13	14	12,9	0,7	24,5	18	32000	5000	32
ICA2M10L2CZTF	M10	3,5 - 5,5	13	14	12,9	0,8	26	18	32000	5000	32
ICA2M12L1CZTF	M12	1 - 4	16	17,6	15,9	1	31,5	22	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA SVASATA


IAA2M L1 CLTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M4L1CLTS	M4	1,5 - 3	6	9	5,9	1,5	12	7,5	6800	1500	4
IAA2M5L1CLTS	M5	1,5 - 3,5	7	10	6,9	1,5	13	7,8	11500	2000	8
IAA2M6L1CLTS	M6	1,5 - 4	9	12	8,9	1,5	15,5	9	16500	3000	15
IAA2M8L1CLTS	M8	2 - 4,5	11	14	10,9	1,5	18,5	12	25000	4400	26
IAA2M10L1CLTS	M10	2 - 5	13	16	12,9	1,5	21	13	32000	5000	45

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA SVASATA


ICA2M L1 CLTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1CLTS	M4	1,6 - 3,5	6	9	5,9	1,5	17,3	12,3	6800	1500	4
ICA2M5L1CLTS	M5	1,6 - 3,5	7	10	6,9	1,5	19,5	13,5	11500	2000	8
ICA2M6L1CLTS	M6	1,6 - 4	9	12	8,9	1,5	23,5	17,5	16500	3000	15
ICA2M8L1CLTS	M8	1,6 - 4,5	11	14	10,9	1,5	26,5	20	25000	4400	26
ICA2M10L1CLTS	M10	1,6 4,5	13	16	12,9	1,7	33	25,5	32000	5000	45
ICA2M12L1CLTS	M12	1,6 4,5	15	19	14,9	1,8	38	31	34000	6500	70

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA SVASATA


IAA2M L1 CZTS
IAA2M L2 CZTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1CZTS	M3	1,5 - 2,5	5	7,5	4,9	1,5	8,5	4,5	3900	900	1
IAA2M3L2CZTS	M3	2,5 - 3,5	5	7,5	4,9	1,5	11,5	4,5	3900	900	1
IAA2M4L1CZTS	M4	1,5 - 3	6	9	5,9	1,5	12	7,5	6800	1500	4
IAA2M4L2CZTS	M4	3 - 5	6	9	5,9	1,5	13	7,5	6800	1500	4
IAA2M5L1CZTS	M5	1,5 - 3,5	7	10	6,9	1,5	13	7,8	11500	2000	8
IAA2M5L2CZTS	M5	3 - 5	7	10	6,9	1,5	15	7,8	11500	2000	8
IAA2M6L1CZTS	M6	1,5 - 4	9	12	8,9	1,5	15,5	9	16500	3000	15
IAA2M6L2CZTS	M6	4 - 6	9	12	8,9	1,5	19	9	16500	3000	15
IAA2M8L1CZTS	M8	2 - 4,5	11	14	10,9	1,5	18,5	12	25000	4400	26
IAA2M8L2CZTS	M8	4,5 - 6,5	11	14	10,9	1,5	21	12	25000	4400	26
IAA2M10L1CZTS	M10	2 - 5	13	16	12,9	1,5	21	13	32000	5000	45
IAA2M10L2CZTS	M10	4,5 - 6,5	13	16	12,9	1,5	24	13	32000	5000	45
IAA2M12L1CZTS	M12	2 - 5	16	18	15,9	1,7	24	17,5	34000	6500	70

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA SVASATA


ICA2M L1 CZTS



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1CZTS	M4	1,6 - 3,5	6	9	5,9	1,5	17,3	12,3	6800	1500	4
ICA2M5L1CZTS	M5	1,6 - 3,5	7	10	6,9	1,5	19,5	13,5	11500	2000	8
ICA2M6L1CZTS	M6	1,6 - 4	9	12	8,9	1,5	23,5	17,5	16500	3000	15
ICA2M8L1CZTS	M8	1,6 - 4,5	11	14	10,9	1,5	26,5	20	25000	4400	26
ICA2M10L1CZTS	M10	1,6 - 4,5	13	16	12,9	1,7	33	25,5	32000	5000	45
ICA2M12L1CZTS	M12	1,6 - 4,5	15	19	14,9	1,8	38	31	34000	6500	70

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA CILINDRICA


IAA2M L1 SETC
IAA2M L2 SETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1SETC	M3	0,5 - 1,5	5	7	4,9	0,8	9	5	3900	900	2
IAA2M3L2SETC	M3	1,5 - 2,5	5	7	4,9	0,8	10	5	3900	900	2
IAA2M4L1SETC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	0,8	11,5	6	9000	3500	7
IAA2M4L2SETC	M4	2 - 4	6	9	5,9	0,8	13	7,2	6800	1500	5
IAA2M5L1SETC	M5	0,5 - 3	7	10	6,9	1	13,5	8	12000	5500	11
IAA2M5L2SETC	M5	2 - 4	7	10	6,9	1	14	7,5	11500	2000	8,5
IAA2M6L1SETC	M6	0,5 - 3	9	12	8,9	1,2	16	10	23000	8000	21
IAA2M6L2SETC	M6	3 - 5	9	12,7	8,9	1,3	19,5	9,2	16500	3000	15
IAA2M8L1SETC	M8	0,5 - 3,5	11	15	10,9	1,4	17,5	12	30000	11000	35
IAA2M8L2SETC	M8	3,5 - 5,5	11	16	10,9	1,5	21	11	25000	4400	26
IAA2M10L1SETC	M10	1 - 3,5	13	18	12,9	1,7	22	15	38000	15000	50
IAA2M10L2SETC	M10	4 - 6	13	18	12,9	1,7	24	13,2	32000	5000	50
IAA2M12L1SETC	M12	1 - 4	16	23	15,9	2	28	16	34000	6500	80
IAA2M12L2SETC	M12	6 - 8	16	23	15,9	2	30	16	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA CILINDRICA


ICA2M L1 SETC
ICA2M L2 SETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1SETC	M4	0,5 - 2	6	9	5,9	1	16	11,5	6800	1500	5
ICA2M4L2SETC	M4	2 - 4	6	9	5,9	1	18	11,5	6800	1500	5
ICA2M5L1SETC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	18,5	13,5	11500	2000	8,5
ICA2M5L2SETC	M5	2 - 4	7	10	6,9	1	20,5	13,5	11500	2000	8,5
ICA2M6L1SETC	M6	0,5 - 3	9	12,7	8,9	1,5	23	17	16500	3000	15
ICA2M6L2SETC	M6	3 - 5	9	12,7	8,9	1,5	25	17	16500	3000	15
ICA2M8L1SETC	M8	1 - 3,5	11	16	10,9	1,5	25	18,2	25000	4400	26
ICA2M8L2SETC	M8	3,5 - 5,5	11	16	10,9	1,5	27	18,2	25000	4400	26
ICA2M10L1SETC	M10	1 - 4	13	19	12,9	1,7	33	25	32000	5000	50
ICA2M10L2SETC	M10	4 - 6	13	19	12,9	1,7	35	25	32000	5000	50
ICA2M12L1SETC	M12	1 - 4	16	23	15,9	2	33,5	25	34000	6500	80
ICA2M12L2SETC	M12	4 - 6	16	23	15,9	2	35,5	25	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA FILO ESAGONALE


IAA2M L1 SETFE
IAA2M L2 SETFE



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1SETFE	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	9	5,2	3900	900	1
IAA2M3L2SETFE	M3	1,5 - 2,5	5	6	4,9	0,5	11	5,5	3900	900	1
IAA2M4L1SETFE	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	12	8	6800	1500	3
IAA2M4L2SETFE	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	14	8	6800	1500	3
IAA2M5L1SETFE	M5	0,5 - 2,5	7	8	6,9	0,6	13	8,2	11500	2000	6
IAA2M5L2SETFE	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	15	8,2	11500	2000	6
IAA2M6L1SETFE	M6	1 - 3	9	10	8,9	0,6	16	10,7	16500	3000	11
IAA2M6L2SETFE	M6	3,5 - 5	9	10	8,9	0,6	18	10,7	16500	3000	11
IAA2M8L1SETFE	M8	1 - 3,5	11	12	10,9	0,65	17,5	11,2	25000	4400	20
IAA2M8L2SETFE	M8	3,5 - 5	11	12	10,9	0,65	19,5	11,2	25000	4400	20
IAA2M10L1SETFE	M10	1 - 4	13	14,5	12,9	0,75	21	13,5	32000	5000	32
IAA2M10L2SETFE	M10	3,5 - 5	13	14,5	12,9	0,75	23	13,5	32000	5000	32
IAA2M12L1SETFE	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	0,8	24	14,8	34000	6500	50
IAA2M12L2SETFE	M12	4 - 6	16	17,5	15,9	0,8	27	14,8	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA FILO ESAGONALE


ICA2M L1 SETFE
ICA2M L2 SETFE



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M3L1SETFE	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	13	8,5	3900	900	1
ICA2M3L2SETFE	M3	1,5 - 2,5	5	6	4,9	0,5	15	8,5	3900	900	1
ICA2M4L1SETFE	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	15,5	11,5	6800	1500	3
ICA2M4L2SETFE	M4	2 - 4	6	7	5,9	0,5	17,5	11,5	6800	1500	3
ICA2M5L1SETFE	M5	0,5 - 2,5	7	8	6,9	0,5	18	13,5	11500	2000	6
ICA2M5L2SETFE	M5	2 - 4	7	8	6,9	0,5	20	13,5	11500	2000	6
ICA2M6L1SETFE	M6	0,5 - 3,5	9	10	8,9	0,6	21,5	15,8	16500	3000	11
ICA2M6L2SETFE	M6	3,5 - 5	9	10	8,9	0,6	23	15,8	16500	3000	11
ICA2M8L1SETFE	M8	1 - 3,5	11	12	10,9	0,65	24	18,2	25000	4400	20
ICA2M8L2SETFE	M8	3,5 - 5,5	11	12	10,9	0,65	26	18,2	25000	4400	20
ICA2M10L1SETFE	M10	1 - 4	13	14,5	12,9	0,75	30,5	23,2	32000	5000	32
ICA2M10L2SETFE	M10	3,5 - 6	13	14,5	12,9	0,75	33	23,2	32000	5000	32
ICA2M12L1SETFE	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	0,75	31.50(31.00)	23,2	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO SEMI-ESAGONALE TESTA FILO CILINDRICA


IAA2M L1 SETFC
IAA2M L2 SETFC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M4L1SETFC	M4	0,5 - 2	6	7,2	5,9	0,5	11,2	6	9000		7
IAA2M5L1SETFC	M5	0,5 - 3	7	8,2	6,9	0,5	13,3	8	12000		11
IAA2M6L1SETFC	M6	0,5 - 3	9	10,5	8,9	0,6	15,3	10	23000		21
IAA2M8L1SETFC	M8	0,5 - 3,5	11	13	10,9	0,7	16,7	12	30000		35
IAA2M10L1SETFC	M10	1 - 3,5	13	15	12,9	0,8	21	15	38000		50

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA CILINDRICA


IAA2M L1 TETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1TETC	M3	0,5 - 1,5	5	7,50	4,90	0,80	9,00	5,5	3900	900	2
IAA2M4L1TETC	M4	0,5 - 2	6	9,00	5,90	0,80	11,00	6,5	6800	1500	5
IAA2M5L1TETC	M5	0,5 - 2,5	7	10,00	6,90	1,00	14,00	8	11500	2000	8,5
IAA2M6L1TETC	M6	0,5 - 3	9	12.70(13.00)	8,90	1,35	15.00(16.00)	8,5	16500	3000	15
IAA2M8L1TETC	M8	1 - 3,5	11	16,00	10,90	1,50	18,00	10,5	25000	4400	26
IAA2M10L1TETC	M10	1 - 3,5	13	18.00(19.00)	12,90	1,70	21.00(23.00)	12,5	32000	5000	50
IAA2M12L1TETC	M12	1 - 4	15	20,00	14,90	1,70	23,00	14	34000	6500	80

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA CILINDRICA


ICA2M L1 TETC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1TETC	M4	0,5 - 2	6,00	9,00	5,90	1,00	15,00	11,00	6800	1500	5
ICA2M5L1TETC	M5	0,50 - 2,50	7,00	10,00	6,90	1,00	18,00	13,50	11500	2000	8,5
ICA2M6L1TETC	M6	0,50 - 3	9,00	12,70	8,90	1,50	23,00	17,00	16500	3000	15
ICA2M8L1TETC	M8	1,00 - 3,50	11,00	16,00	10,90	1,50	26,00	19,00	25000	4400	26
ICA2M10L1TETC	M10	1,00 - 4	13,00	19,00	12,90	2,00	33,00	25,00	32000	5000	50

INSERTO FILETTATO APERTO IN INOX A2 - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA FILO LAMIERA


IAA2M L1 TETF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	l	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAA2M3L1TETF	M3	0,5 - 1,5	5	6	4,9	0,5	8,5	5	3900	900	1
IAA2M4L1TETF	M4	0,5 - 2,5	6	7	5,9	0,5	11	6,7	6800	1500	3
IAA2M5L1TETF	M5	0,5 - 3	7	8	6,9	0,5	14,5	9	11500	2000	6
IAA2M6L1TETF	M6	1 - 3,5	9	10	8,9	0,6	16	10	16500	3000	11
IAA2M8L1TETF	M8	1 - 4	11	12	10,9	0,65	18	11,5	25000	4400	20
IAA2M10L1TETF	M10	1 - 3,5	12	13,5	11,9	0,75	19	12,5	32000	5000	32
IAA2M12L1TETF	M12	1 - 4	16	17,5	15,9	1	25	15,5	34000	6500	50

INSERTO FILETTATO CHIUSO IN INOX A2 - GAMBO TUTTO ESAGONO TESTA FILO LAMIERA


ICA2M L1 TETF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
ICA2M4L1TETF	M4	0,5 - 2,5	6	7	5,9	0,5	16	12,3	6800	1500	3
ICA2M5L1TETF	M5	0,5 - 3	7	8	6,9	0,5	20	15,2	11500	2000	6
ICA2M6L1TETF	M6	0,5 - 3,5	9	10	8,9	0,6	20,5	14,5	16500	3000	11
ICA2M8L1TETF	M8	1 - 4	11	12	10,9	0,65	23	17	25000	4400	20
ICA2M10L1TETF	M10	1 - 4,5	13	14,5	12,9	0,75	28,5	20	32000	5000	32

INSERTO FILETTATO APERTO IN ALLUMINIO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA CILINDRICA


IAALM L1 CLTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAALM4L1CLTC	M4	0,5 - 2	6	8,8	5,9	0,8	10,5	6	4000	600	2,5
IAALM5L1CLTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	13	7,5	6500	1200	5
IAALM6L1CLTC	M6	0,5 - 2,5	9	12,3	8,9	1,3	15	9,2	7800	2000	8
IAALM8L1CLTC	M8	1 - 3	11	14,3	10,9	1,5	16,5	10,2	12300	2400	20
IAALM10L1CLTC	M10	1 - 4	13	16,3	12,9	1,6	19	11,5	17500	3600	25

INSERTO FILETTATO APERTO IN ALLUMINIO - GAMBO CILINDRICO LISCIO TESTA FILO LAMIERA


IAALM L1 CLTF



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAALM4L1CLTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	10,5	6	4000	600	2,5
IAALM5L1CLTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	11,5	7,5	6500	1200	5
IAALM6L1CLTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	14	9,2	7800	2000	8
IAALM8L1CLTF	M8	0,5 - 2,5	11	12	10,9	0,65	15,5	10,2	12300	2400	20
IAALM10L1CLTF	M10	1 - 3	13	14,1	12,9	0,7	17,7	11,5	17500	3600	25

INSERTO FILETTATO APERTO IN ALLUMINIO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA FILO LAMIERA


IAALM L1 CZTF




CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAALM4L1CZTF	M4	0,5 - 2	6	7	5,9	0,5	10,5	6	4000	600	2,5
IAALM5L1CZTF	M5	0,5 - 2	7	8	6,9	0,5	11,5	7,5	6500	1200	5
IAALM6L1CZTF	M6	0,5 - 2,5	9	10	8,9	0,6	14	9,2	7800	2000	8
IAALM8L1CZTF	M8	0,5 - 2,5	11	12	10,9	0,65	15,5	10,2	12300	2400	20
IAALM10L1CZTF	M10	1 - 3	13	14,1	12,9	0,7	17,7	11,5	17500	3600	25

INSERTO FILETTATO APERTO IN ALLUMINIO - GAMBO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA CILINDRICA

IAALM L1 CZTC



CODICE	Filetto Ød	S	ØF +0.10	Ø testa (ØT)	Ø gambo	K	L	ℓ	carico a strappo	taglio	Coppia MAX Nm
IAALM4L1CZTC	M4	0,5 - 2	6	8,8	5,9	0,8	10,5	6	4000	600	2,5
IAALM5L1CZTC	M5	0,5 - 2,5	7	10	6,9	1	13	7,5	6500	1200	5
IAALM6L1CZTC	M6	0,5 - 2,5	9	12,3	8,9	1,3	15	9,2	7800	2000	8
IAALM8L1CZTC	M8	1 - 3	11	14,3	10,9	1,5	16,5	10,2	12300	2400	20
IAALM10L1CZTC	M10	1 - 4	13	16,3	12,9	1,6	19	11,5	17500	3600	25



DEFREMM
COLD FORMING **EXPERT**


Via Goito, 6 - 23900 Lecco LC

Tel. (+39) 0341 251410

www.defremm.it - info@defremm.it